

Arburg 470C 1500-150/150 / Maszyna dwuagregatowa / Bardzo dobry stan techniczny

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2005

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 25 mm
Waga wtrysku: 49 g
Ciśnienie wtrysku: 2500 bar
Objętość wtrysku: 54 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 150 t
Prześwit między kolumnami: 470x470 mm
Wymiary płyt stołu max: 685x685 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: hydrauliczny

Sterowanie:

SELOGICA (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Maszyna dwuagregatowa
Euromap 67
Interface robota
Zawór powietrzny x 1
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 1
Układ wtryskowy zbrojony - bimetale
Zawór proporcjonalny na układzie wtryskowym - precyzyjny wtrysk
Typ układu plastyfikacji: Vario, daje możliwość użycia układu wtryskowego do np. bocznego wtrysku
Ruchy równoległe
Pionowy agregat wtryskowy - średnica ślimaka fi 25 mm (49 g/PS)
Istnieje możliwość wymiany średnicy ślimaków w obu układach wtryskowych na średnice 30, 35 mm

Wymiary:

Waga: 5700 kg

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 30 kW
Grzałki: 2 x 9,4 kW
Całkowite: 48,8 kW





