

Arburg 370S 800-350

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2000

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 35 mm
Waga wtrysku: 117 g
Ciśnienie wtrysku: 2500 bar
Objętość wtrysku: 139 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 80 t
Prześwit między kolumnami: 370x370 mm
Wymiary płyt stołu max: 570x570 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: hydrauliczny

Sterowanie:

SELOGICA (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Euromap 12
Interface robota
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 2
Sterowanie gorącymi kanałami x 6
Układ wtryskowy zbrojony - bimetral
Zawór proporcjonalny na układzie wtryskowym - precyzyjny wtrysk
Wbudowana kłapa sortująca
Zintegrowany oryginalny picker boczny Arburg

Wymiary:

Waga: 3800 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 4.06x1.39x2.12 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 18,5 kW
Grzałki: 10,2 kW
Całkowite: 28,7 kW







