

Krauss Maffei KM 110-700 C2

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 1998

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 45 mm
Waga wtrysku: 278 g
Ciśnienie wtrysku: 2336 bar
Objętość wtrysku: 305 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 110 t
Prześwit między kolumnami: 470x470 mm
Wymiary płyt stołu max: 745x770 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: hydrauliczny

Sterowanie:

MC IV (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Maszyna w bardzo dobrym stanie technicznym
Euromap 12
Interface robota
Zawór powietrzny x 1
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 1
Sterowanie gorącymi kanałami x 12
Układ wtryskowy zbrojony - bimetali (odporny na ścieranie i korozję)
Ruchy równoległe
Zawór proporcjonalny na układzie wtryskowym - precyzyjny wtrysk
Maszyna posiada akumulator (butla z azotem) - doładowanie azotem służące do szybkiej pracy
Maszyna serwisowana przez autoryzowany serwis marki Krauss Maffei w Szwajcarii

Wymiary:

Waga: 6200 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 4.66x1.51x2.19 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 18,5 kW
Grzałki: 16 kW
Całkowite: 34,5 kW



