

Arburg 420C 1300-675 z manipulatorem Star

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2002

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 50 mm
Waga wtrysku: 297 g
Ciśnienie wtrysku: 2080 bar
Objętość wtrysku: 353 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 130 t
Prześwit między kolumnami: 420x420 mm
Wymiary płyt stołu max: 605x605 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: hydrauliczny

Sterowanie:

SELOGICA (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Euromap 12
Interface robota
Zawór powietrzny x 2
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 2
Układ wtryskowy zbrojony - bimetali
Typ układu plastyfikacji: Vario, daje możliwość użycia układu wtryskowego do np. bocznego wtrysku
Osłony od strony operatora otwierane automatycznie

Wymiary:

Waga: 4330 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 4.80x1.64x2.08 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 30 kW
Grzałki: 14,9 kW
Całkowite: 44,9 kW



