

Engel Victory 200H/60W/180 combi / Linia produkcyjna z robotem Engel Viper 20 - Nowość

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2015

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 22 mm
Waga wtrysku: ca. 54 g
Ciśnienie wtrysku: 2392 bar
Objętość wtrysku: 61 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 180 t
Prześwit między kolumnami: 0x0 mm
Wymiary płyt stołu max: 1020x980 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: kolanowy

Sterowanie:

CC 300 - ekran dotykowy (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Maszyna dwuagregatowa z oryginalnym robotem Engel Viper 20
Maszyna bezkolumnowa, hybrydowa: energooszczędna, szybkobieżna, bardzo cicha
Godziny pracy: ca. 20.000 h w trybie automatycznym
Euomap 67
Interface robota
Zawór powietrzny x 4
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 6
Sterowanie gorącymi kanałami x 36
Układy wtryskowe zbrojone - bimetal
Drugi agregat wtryskowy ustawiony skośnie, średnica ślimaka: fi 15 mm (18 cm³ / 2203 bar)
Główne silniki - 2 x serwomotor sterowany falownikiem
Zawory proporcjonalne na układach wtryskowych - precyzyjny wtrysk
Czujnik Kistler - kontrola ciśnienia w formie
Ruchy równoległe
Maszyna posiada dodatkowy serwomotor służący do obsługi formy
Wyjścia / wejścia dla urządzeń peryferyjnych

Robot Engel Viper 20
Rok produkcji: 2015
Robot szybkobieżny, 5-osiowy: osie X, Y, Z, A, C napędzane serwomotorami (elektryczne)
Robot zintegrowany z maszyną, posiada dodatkowy pulpit sterowniczy
Pakiet bezpieczeństwa
Podstawa robota (adapter) i klatka bezpieczeństwa

Wymiary:

Waga: 13200 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 5.86x1.98x2.51 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW
Grzałki: 0 kW
Całkowite: 0 kW







