

## Arburg 1500T 3200-1300 e<sup>2</sup> / Maszyna hybrydowa ze stołem obrotowym

**Cena:** na zapytanie

**Rok produkcji:** 2011

**Lokalizacja:** Łódź



### Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 60 mm  
Waga wtrysku: 607 g  
Ciśnienie wtrysku: 2000 bar  
Objętość wtrysku: 664 ccm

### Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 320 t  
Prześwit między kolumnami: 0x0 mm  
Wymiary płyt stołu max: 1510 mm  
Wypychacz: hydrauliczny  
Układ zamknięcia: hydrauliczny

## Sterowanie:

SELOGICA - ekran dotykowy (z możliwością tłumaczenia na język polski)

## Wyposażenie dodatkowe:

Maszyna hybrydowa: energooszczędna, szybkobieżna, bardzo cicha  
Godziny pracy: ok. 30.000 w trybie automatycznym  
Euromap 67  
Interface robota  
Sterowanie zaworem powietrznym  
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 3  
Sterowanie gorącymi kanałami x 13  
Układ wtryskowy zbrojony - bimetale  
Główny silnik w maszynie - serwomotor sterowany falownikiem  
Stół obrotowy bardzo precyzyjny, napędzany serwomotorem, sterowany falownikiem  
Napęd ślimaka z serwomotorem  
Średnica stołu obrotowego: 1500 mm  
Układ wtryskowy poziomy z automatyczną regulacją wysokości  
Dysza samozamykająca  
Czujnik Primus - kontrola ciśnienia w formie  
Istnieje możliwość przebudowania układu wtryskowego tak aby pracował w pionie

## Wymiary:

Waga: 16080 kg  
Długość/Szerokość/Wysokość: 4.91x2.12x4.62 m

## Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW  
Grzałki: 0 kW  
Całkowite: 0 kW







