

**Engel Victory 330H/200V/140 combi Ecodrive / Linia produkcyjna z robotem Sepro Multi Inject 20 / Godziny pracy: ca. 8.000 h w trybie automatycznym - Nowość**

**Cena: na zapytanie**

**Rok produkcji: 2018**

**Lokalizacja: Łódź**



**Elementy wtrysku:**

Średnica ślimaka: 30 mm  
Waga wtrysku: ca. 100 g  
Ciśnienie wtrysku: 2400 bar  
Objętość wtrysku: 113 ccm

**Elementy zamknięcia:**

Siła zamknięcia: 140 t  
Prześwit między kolumnami: 0x0 mm  
Wymiary płyt stołu max: 750x750 mm  
Wypychacz: hydrauliczny  
Układ zamknięcia: hydrauliczny

## Sterowanie:

CC 300 - ekran dotykowy (z możliwością tłumaczenia na język polski)

## Wyposażenie dodatkowe:

Wtryskarka dwuagregatowa, ze stołem obrotowym i robotem  
Maszyna bezkolumnowa, hybrydowa: energooszczędna, szybkobieżna, bardzo cicha  
Bardzo dobry stan techniczny, maszyna pracowała w tzw. czystym pomieszczeniu  
Godziny pracy: ca. 8.000 h w trybie automatycznym  
Godziny pracy ogółem: 12.005 h  
Euromap 67  
Interface robota  
Zawór powietrzny x 6  
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 5  
Sterowanie gorącymi kanałami x 16  
Układy wtryskowe zbrojone - bimetal  
Główne silniki - 2 x serwomotor sterowany falownikiem  
Zawory proporcjonalne na układach wtryskowych - precyzyjny wtrysk  
Czujnik Kistler - kontrola ciśnienia w formie  
Średnica ślimaka w układzie pionowym:  $\varnothing 25$  mm - ca. 58 g/PS  
Istnieje możliwość zakupu oryginalnego stołu obrotowego marki Foboha za dodatkową dopłatą  
Średnica stołu obrotowego: 740 mm  
W obu jednostkach wtryskowych istnieje możliwość wymiany średnicy ślimaka na mniejszą lub większą

Robot Sepro Multi Inject 20  
Rok produkcji: 2018  
Robot 4-osiowy: osie X, Y, Z napędzane serwomotorami (elektryczne), oś B (obrót)  
Przejazdy w osiach ca.: X-4000, Y-1200, Z-1500  
Automatyczne smarowanie osi  
Pulpit sterujący dotykowy  
Pakiet bezpieczeństwa  
Podstawa robota (adapter), klatka bezpieczeństwa  
Zakup robota za dodatkową dopłatą

## Wymiary:

Waga: 10300 kg  
Długość/Szerokość/Wysokość: 5.56x1.76x3.46 m

## Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW  
Grzałki: 0 kW  
Całkowite: 0 kW





