

Ferromatik Milacron K110D-S/2F / Wtryskarka dwuagregatowa - Nowość

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 1998

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 30 mm
Waga wtrysku: ca. 85 g
Ciśnienie wtrysku: 2298 bar
Objętość wtrysku: 99 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 110 t
Prześwit między kolumnami: 470x470 mm
Wymiary płyt stołu max: 740x740 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: hydrauliczny

Sterowanie:

Ferromatik Milacron

Wyposażenie dodatkowe:

Maszyna dwuagregatowa

Euromap 67

Interface robota

Ciąg rdzeni hydrauliczny x 4

Sterowanie gorącymi kanałami

Układ wtryskowy odporny na ścieranie i korozję

Średnica ślimaka w układzie pionowym $\varnothing 25$ mm - ca. 43 g/PS

Maszyna była systematycznie serwisowana

W ostatnim czasie w maszynie zostały wymienione na nowe: cylinder ze ślimakiem i zawory hydrauliczne

Wymiary:

Waga: 6300 kg

Długość/Szerokość/Wysokość: 5.00x1.60x3.60 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW

Grzałki: 0 kW

Całkowite: 0 kW







