

**Arburg 520S 1600-290/100 / Linia produkcyjna z robotem  
Wittmann W823 / Godziny pracy: 20.181 h w trybie automatycznym  
- Nowość**

**Cena: na zapytanie**

**Rok produkcji: 2011**

**Lokalizacja: Łódź**



**Elementy wtrysku:**

Średnica ślimaka: 35 mm  
Waga wtrysku: 132 g  
Ciśnienie wtrysku: 2000 bar  
Objętość wtrysku: 144 ccm

**Elementy zamknięcia:**

Siła zamknięcia: 160 t  
Prześwit między kolumnami: 520x520 mm  
Wymiary płyt stołu max: 695x695 mm  
Wypychacz: hydrauliczny  
Układ zamknięcia: hydrauliczny

## Sterowanie:

SELOGICA - ekran dotykowy (z możliwością tłumaczenia na język polski)

## Wyposażenie dodatkowe:

Wtryskarka dwuagregatowa, ze stołem obrotowym i robotem  
Bardzo dobry stan techniczny  
Godziny pracy: 20.181 h w trybie automatycznym  
Godziny pracy ogółem: 28.473 h  
Euromap 67  
Interface robota  
Zawór powietrzny x 3  
Ciąg rdzeni hydrauliczny, igłowy sterowany zaworem proporcjonalnym x 2  
Układy wtryskowe zbrojone - bimetale  
Zawory proporcjonalne na układach wtryskowych - precyzyjny wtrysk  
Maszyna posiada dwa akumulatory (butle z azotem) - doładowanie azotem służące do szybkiej pracy  
Ruchy równoległe  
Średnica ślimaka w układzie pionowym:  $\varnothing 25$  mm - 45 g/PS  
Oryginalny stół obrotowy  
Zakup stołu obrotowego za dodatkową dopłatą

Robot Wittmann W823  
Rok produkcji: 2015  
Robot 5-osiowy: osie X, Y (teleskopowa), Z napędzane serwomotorami (elektryczne); oś C i ruch A  
Przejazdy w osiach: X-550, Y-1400, Z-3500  
Panel sterowania dotykowy  
Pakiet bezpieczeństwa  
Podstawa robota (adapter), klatka bezpieczeństwa  
Zakup robota za dodatkową dopłatą

## Wymiary:

Waga: 6720 kg  
Długość/Szerokość/Wysokość: 4.41x1.84x3.20 m

## Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW  
Grzałki: 0 kW  
Całkowite: 0 kW

