

Wittmann Battenfeld Eco Power 110/350 / Maszyna elektryczna / Linia produkcyjna z robotem Wittmann W818 - Nowość

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2012

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 35 mm
Waga wtrysku: 153.8 g
Ciśnienie wtrysku: 2083 bar
Objętość wtrysku: 169 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 110 t
Prześwit między kolumnami: 470x420 mm
Wymiary płyt stołu max: 680x660 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: elektryczny

Sterowanie:

UNILOG B6 - dotykowe (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Maszyna elektryczna: energooszczędna, szybkobieżna, bardzo cicha

Euromap 67

Interface robota

Zawór powietrzny x 1

Ciąg rdzeni hydrauliczny x 1

Sterowanie gorącymi kanałami x 12

Układ wtryskowy odporny na ścieranie i korozję

Centralny układ smarowania

Automatyczna regulacja wysokości formy

Maszyna serwisowana w Niemczech

Robot Wittmann W818

Rok produkcji: 2012

Robot 4-osiowy: osie X, Y, Z napędzane serwowmotorami (elektryczne); ruch C

Przejazdy w osiach: X-420, Y-800, Z-1500

Pulpit sterujący dotykowy

Podstawa robota (adapter), taśmociąg, klatka bezpieczeństwa

Zakup robota i taśmociągu za dodatkową dopłatą

Wymiary:

Waga: 4300 kg

Długość/Szerokość/Wysokość: 4.91x1.42x2.10 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW

Grzałki: 0 kW

Całkowite: 0 kW

