

Arburg 570E 2000-800 z robotem Arburg Multilift Select / Maszyna elektryczna / Godziny pracy: 1.338 w trybie automatycznym / Jak nowa ! - Nowość

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2021

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 50 mm
Waga wtrysku: 359 g
Ciśnienie wtrysku: 2000 bar
Objętość wtrysku: 392 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 200 t
Prześwit między kolumnami: 570x570 mm
Wymiary płyt stołu max: 795x795 mm
Wypychacz: elektryczny
Układ zamknięcia: kolanowy

Sterowanie:

SELOGICA - ekran dotykowy (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Linia produkcyjna z robotem Arburg Multilift Select i taśmociągiem
Maszyna elektryczna: energooszczędna, szybkobieżna, bardzo cicha
Godziny pracy: 1.338 w trybie automatycznym
Euromap 67
Interface robota
Zawór powietrzny x 1
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 1
Sterowanie gorącymi kanałami x 12
Układ wtryskowy zbrojony - bimetale
Główny silnik w maszynie - serwowym sterowanym falownikiem - oszczędność energii
Układ wtryskowy napędzany serwowym sterowanym falownikiem
Ruchy równoległe
Centralny układ smarowania

Robot Arburg Multilift Select
Rok produkcji: 11.2021
Robot 4-osiowy: osie X, Y, Z napędzane serwowymi (elektryczne), oś C pneumatyczna
Przejazdy w osiach: X-600, Y-800, Z-1800
Podstawa robota (adapter), klatka bezpieczeństwa
Zakup robota i taśmociągu za dodatkową dopłatą

Wymiary:

Waga: 8600 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 5.95x1.76x2.25 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW
Grzałki: 0 kW
Całkowite: 0 kW





