

## Arburg 820S 4000-2100 / Linia produkcyjna z robotem Arburg Multilift - Nowość

**Cena:** na zapytanie

**Rok produkcji:** 2010

**Lokalizacja:** Łódź



### Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 70 mm  
Waga wtrysku: 984 g  
Ciśnienie wtrysku: 2000 bar  
Objętość wtrysku: 1078 ccm

### Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 400 t  
Prześwit między kolumnami: 820x820 mm  
Wymiary płyt stołu max: 1171x1171 mm  
Wypychacz: hydrauliczny  
Układ zamknięcia: hydrauliczny

## Sterowanie:

SELOGICA - ekran dotykowy (z możliwością tłumaczenia na język polski)

## Wyposażenie dodatkowe:

Linia produkcyjna z robotem Arburg Multilift  
Bardzo dobry stan techniczny  
Euromap 67  
Interface robota  
Sterowanie zaworem powietrznym  
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 4  
Sterowanie gorącymi kanałami x 12  
Układ wtryskowy zbrojony - bimetale  
Zawór proporcjonalny na pionowym układzie wtryskowym - precyzyjny wtrysk  
Maszyna była systematycznie serwisowana w Niemczech

Robot Arburg Multilift  
Rok produkcji: 12.2010  
Robot 5-osiowy: osie X, Y, Z napędzane serwomotorami (elektryczne); oś B (obrót)  
Przejazdy w osiach: X-700, Y-1000, Z-2400  
Podstawa robota (adapter), taśmociąg, klatka bezpieczeństwa  
Zakup robota i taśmociągu za dodatkową dopłatą

## Wymiary:

Waga: 20150 kg  
Długość/Szerokość/Wysokość: 7.49x2.32x2.86 m

## Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW  
Grzałki: 0 kW  
Całkowite: 0 kW





