

Arburg 570S 2200-1300 / Linia produkcyjna z robotem Arburg Multilift - Nowość

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2010

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 60 mm
Waga wtrysku: 607 g
Ciśnienie wtrysku: 2000 bar
Objętość wtrysku: 664 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 220 t
Prześwit między kolumnami: 570x570 mm
Wymiary płyt stołu max: 795x795 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: hydrauliczny

Sterowanie:

SELOGICA - ekran dotykowy (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Linia produkcyjna z robotem Arburg Multilift
Bardzo dobry stan techniczny
Euromap 67
Interface robota
Zawór powietrzny x 3
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 4
Sterowanie gorącymi kanałami x 12
Układ wtryskowy zbrojony - bimetal
Zawór proporcjonalny na pionowym układzie wtryskowym - precyzyjny wtrysk
Maszyna była systematycznie serwisowana w Niemczech

Robot Arburg Multilift
Rok produkcji: 11.2010
Robot 5-osiowy: osie X, Y, Z napędzane serwomotorami (elektryczne); oś B (obrót), oś C - pneumatyczna
Przejazdy w osiach: X-400, Y-800, Z-1800
Podstawa robota (adapter), taśmociąg, klatka bezpieczeństwa
Zakup robota i taśmociągu za dodatkową dopłatą

Wymiary:

Waga: 10090 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 5.89x1.90x2.228 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW
Grzałki: 0 kW
Całkowite: 0 kW

